

Navn:	
Fødselsdato:	Blodtype:
Nødsituation kontakt (relation)	
Tlf.nr. 1:	Tlf.nr. 2:
Kendte allergier:	
<b>MERE INFORMATION PÅ INDERSIDEN</b>	



## Landsforeningen for Marfan Syndrom

Gyvelvænget 99 • 7730 Hanstholm

[www.marfan.dk](http://www.marfan.dk)

**Viglig information  
til medicinske  
fagpersoner**



# NØDSSITUATION

# ALERT CARD

**Denne person er i risiko for  
aorta- og arteriel dissektion**

**NØDS-  
SITUATION**

**Denne patient har Marfan syndrom**  
en bindevævsdefekt der kan medføre  
akut livstruende tilstande.

**Vedrørende Hjerter - kar system:** Ambulance - og

lægefagligt personale bør, ved kontakt med denne

patient, straks overveje om patienten har livstruende

tilstande som følge af dissektion / ruptur i Aorta.

Symptomer på aorta dissektion omfatter pludselige

ryg, mave og / eller en ekstremitet. Personer med aorta

dissektion kan have kvalme, opkastning, åndenød og

bevidsthedtab.

Patienten der har symptomer på aorta dissektion, bør

hurtigt muligt undersøges ved anvendelse af transt-

horakal ekkokardiografi (TTE) og CT angiografi.

**Vedrørende lungerne:** Spontan pneumothorax er en

kendt komplikation knyttet til Marfan syndrom.

Symptomerne omfatter åndenød, bryst-, nakke- eller

rygsmerter.

**Vedrørende øjnene:** Nethindelse er en kendt

komplikation knyttet til Marfan syndrom. Indledende

symptomer på nethindelse er lysglimt, "fluer" eller

slør i synsfeltet. Ved afløsning af nethinden fra øjets

bagvæg ses en mørk skygge i synsfeltet, enten nedefra,

oppefra eller fra siden. Skyggen udbreder sig og giver

et nedsat synsfelt.

Nethindelse kan ubehandlet resultere i blindhed.

Derfor skal en pludselig visuel forstyrrelse som den

beskrivne undersøges hurtigst muligt.

-		INR-værdi skal være:
Præparat		
handling (blodfortyndende medicin)		
Nej	Ja	

Nuværende medicin:

Medicin	Dosering	Hyppighed	Ordineret af	Årsag

Kirurgisk historie:

Operation / indgreb:	Dato	Kirurg

Læger:

Navn	Sted / afdeling	Speciale	Tlf.

ICE